



Neonfärgat knytsnöre med krympplast

Utskurna motiv i svart krympplast är använda som berlocker på neonfärgat knytsnöre med glidknuts låsning.

Inspiration: 13046



1.

Motivet ritas upp efter schablonen på krympplast, klipp ut.



2.

Använd en håltång och gör två hål tätt på varandra i varje sida av det utklippta motivet. OBS! Använd den största möjliga hålstorleken på håltången.




3.

Motiven krymps i vanlig ugn vid 160 grader ca. en minut. Krympplasten krullar ihop sig av ugnsvärmen och krymper en tredjedel. Ugnsluckan öppnas på glänt, låt motiven vara kvar i ugnen tills de blir platta igen, det tar ytterligare en minut ungefär.




4.

Det färdiga motivet monteras som berlock i det neonfärgade knytsnöret med två glidknutar.




5.

De 2 ändarna läggs parallellt, varje ände/sida knyts var för sig. Det görs en ögla med änden, som träs tillbaka och runt om de 2 trådar 3-5 gånger efter önskemål.




6.

Änden träs nu tillbaka genom öglorna, även den första.



7.

Dra i änden och öglorna lägger sig tätt runt de 2 trådarna.



8.

Änden kan klippas av tätt vid knuten. Limma faständen på "knuten". Var försiktig så den inte limmas fast på snöret som knuten ska glida på.



Variant

Ersätt t.ex. det neonfärgade knytsnöret med en kulkedja.



Mönsterark

-



Mönsterark